



Telek területe:	2547 m²
Telek övezeti besorolása:	Vt-Kt-AI településközpont vegyes övezet
Előírt beépítési mód:	SZ (szabadonálló)
Tervezett beépítési mód:	szabadonálló
Megengedett maximális beépítettség:	50 %
Tervezett beépítettség:	1566,79 m2(61 %)
Megengedett legkisebb zöldfelületi arány:	25 %
Tervezett zöldfelületi arány:	784 m2 (30 %)
Megengedett maximális építménymagasság:	7,5 m
Előírt mérete:	5 m
Tervezett előírt mérete:	5 m



MEGJEGYZÉS		
A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!		
<ul style="list-style-type: none">- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben- a d100 mm alatti áttörések a szerkezeten fűréssal kivitelezendő- rétegrendeket lásd a szöveges munkarészekben- jelen terv a tervezők szellemi terméke, szerzői jog által védelem alatt áll!- a kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni!- a kivitelezést csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!		
A tervdokumentáció együtt kezelendő a vonatkozó szakági műszaki leírásokkal (tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem)		
ANYAGJELÖLÉSEK:		
	monolit vasbeton szerkezet	
	beton szerkezet (vasalatlan)	
	falazott vázkerámia	
	gipszkarton szerkezet	
	fa anyagi szerkezetek	
	ásványi szálás hőszigetelés	
	XPS hőszigetelés	
	EPS hőszigetelés	
	PIR hab hőszigetelés	
	kavicsfeltöltés	
	talaj	
	visszatöltött talaj	
<div>É</div>		
tervfajta:	ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
létesítmény:	TELKI ÚJ SPORTCSARNOK 2089 Telki Kamilla u hrsz.: 731/22	
megrendelő:	Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2.	
generáltervező:	MODULÁRT KFT.  8200 Veszprém, Szilfa u. 4. tel: +36-30-3873449, e-mail: info@modulartstudio.hu	
felelős építész tervező:	Láris Barnabás 1116 Budapest, Tambura utca 10. A. ép. tel: +36-30-3873449, e-mail: barna@modulartstudio.hu	É 01-0294
felelős munkatárs:	Böröcz Péter	
felelős statikus tervező:	Honti Gábor 1141 Budapest Tihamér u. 23. III/7. tel: +36-30-2268985, e-mail: hontigabor63@gmail.com	T 01-3425
felelős épületgépész tervező:	Lobenvein Zoltán 2800 Tatabánya Bódishegyi út 2. tel: +36-70-3319718, e-mail: lobizoli@terv.hu	MV-ÉG, ME-G-G 11-0548, 11-5498
felelős épületvillamosság tervező:	Nagypál Géza 2030 Erd, Izabella utca 1. tel: +36-30-9515-298, e-mail: nagypalgeza@grandvill.hu	V 13-5005
felelős tűzvédelmi szakértő:	Szabó Norbert 2071 Páty, Levendula utca 27. tel: +36-30-3378276, e-mail: szabon.szakerto@gmail.com	BM OKF I-107/2013
felelős köztervező:	Ittész Miklós 1114 Budapest, Villányi út 8. tel: +36-30-2549353, e-mail: ittzes.miklos@triaut.hu	KÉ-K 01-15936
sporttechnológiai tervező:	Tappler Zita 1063 Budapest, Szondy u. 80. (Austro-Sport-Szer Kft.) tel: +36-20-938-2333, e-mail: assz@t-online.hu	
01	Helyszínrajz	
±0.00 a bejárat szint padlósíkja	2018. szeptember	m 1:500



MEGJEGYZÉS

A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

- kapcsolódó szakági munkarészeket a különböző szakági tervek/kompartimentációkban
- gépészet és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerinti
- az irott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben
- a ≥ 100 mm alatti áttörések a szerkesztett fűréssal kivételre
- rétegeket lásd a szöveges munkarésben
- jelen terv a tervezők szellemi terméke, szerzői jog által védelem alatt áll!
- a kivitelező köteles jelen terv alapján gépjárműtervet készíteni!
- a kivitelezést csak a gépjárműterv tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdni!

A tervdokumentáció együtt kezelendő a vonatkozó szakági műszaki leírásokkal
(tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem)

ANYAGJELÖLÉSEK:

- | | |
|---|------------------------------|
|  | monolit vasbeton szerkezet |
|  | beton szerkezet (vasalatlan) |
|  | falazott v zker mia |
|  | gipszkarton szerkezet |
|  | fa anyag  szerkezetek |
|  |  sv ny  sz las h szigetel s |
|  | XPS h szigetel s |
|  | EPS h szigetel s |
|  | PIR hab h szigetel s |
|  | kavicsfelt lt s |
|  | talaj |
|  | visszat lt t talaj |



<p>rajza:</p>	<p>ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV</p>	
<p>ékesítés-mény:</p>	<p>TELKI ÚJ SPORTCSARNOK 2089 Telki Kamilla u Hrsz.: 731/22</p>	
<p>megrendelő:</p>	<p>Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út.</p>	
<p>generáltervező:</p>	<p>MODULÁR KFT.  8200 Veszprém, Szifla u. 4. tel: +36-30-3873449, e-mail: info@modulartastudio.hu</p>	
<p>élelés építés vezető:</p>	<p>Láris Barnabás É 01-0294 1116 Budapest, Tambura utca 10. A. ép. tel: +36-30-3873449, e-mail: barna@modulartastudio.hu</p>	
<p>építés munkatárs:</p>	<p>Böröcz Péter</p>	
<p>élelés statikus vezető:</p>	<p>Honti Gábor T 01-3425 1141 Budapest Tihamer u. 23. III/7. tel: +30-2268985, e-mail: hontigabor63@gmail.com</p>	
<p>élelés építésgépész vezető:</p>	<p>Lobovenin Zoltán MV-ÉG, ME-G G 11-0548, 11-5498 2800 Tatabánya Bodishegyi út 2. tel: +36-70-3319718, e-mail: lobizoli@telierv.hu</p>	
<p>élelés építésvillamosság vezető:</p>	<p>Nagypál Géza V 13-5005 2030 Erd, Izabella utca 1. tel: +36-30-9515-298, e-mail: nagypalgeza@grandvill.hu</p>	
<p>építés üzemelési vezető:</p>	<p>Szabó Norbert BM OKF I-107/2013 2071 Páty, Levendula utca 27. tel: +36-70-3378276, e-mail: szabon.szakerto@gmail.com</p>	
<p>élelés üzemeltető:</p>	<p>Iltész Miklós KÉ-K 01-15936 1114 Budapest, Villányi út 8. tel: +36-30-2549353, e-mail: iltesz.miklos@trialt.hu</p>	
<p>porteknológiai vezető:</p>	<p>Tappler Zita 1063 Budapest, Szondy u. 80. (Austro-Sport-Szer Kft.) tel: +36-20-938-2333, e-mail: asszj@t-online.hu</p>	
<p> </p>		
<p>E03</p>	<p>Földszinti alaprajz</p>	
<p>0,00 bejárati szint adottsága</p>	<p>2018. szeptember</p>	<p>m 1:100</p>

MEGJEGYZÉS



A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban
- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint!
- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben
- a d100 mm alatti áttörések a szerkezeten fűréssal kivitelezendő
- rétegrendeket lásd a szöveges munkarészben
- jelen terv a tervezői szellemi terméke, szerzői jog által védelem alatt áll!
- a kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni!
- a kivitelezést csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!

A tervdokumentáció együtt kezelendő a vonatkozó szakági műszaki leírásokkal (tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem)

ANYAGJELÖLÉSEK:

- monolit vasbeton szerkezet
- beton szerkezet (vasalattan)
- falazott vázkerámia
- gipszkarton szerkezet
- fa anyagú szerkezetek
- ásványi szálás hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- PIR hab hőszigetelés
- kavicsfeltöltés
- talaj
- visszatöltött talaj



Rétegrendek

1. Falak

- F01 Általános külső fal**
- 1 cm ragasztott kőburkolat
 - 10 cm grafitadalekos EPS hőszigetelés
 - 1 cm ragasztás
 - 0.5 cm légzáró alapvakolat
 - 30 cm vázkerámia kitöltő falazat
 - 1 cm belső oldali vakolat
- F02 Lábazati fal**
- 0.5 cm lábazati vékonyvakolat
 - 20 cm lábazati XPS hőszigetelés
 - 2 cm PUR ragasztás
 - 1 rtg. bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
 - 1 rtg. bitumenes máz kellősités
 - 1 cm vázkerámia kitöltő falazat
 - 1 cm belső oldali vakolat
- F03 Belső zsalukő fal (gépészet)**
- 1 cm beltéri vakolat
 - 20 cm zsalukő
 - 1 cm beltéri vakolat
- F04 Belső teherhordó vázkerámia falazat (tornaterem, szertár)**
- 1 cm beltéri vakolat
 - 30 cm vázkerámia falazat
 - 1 cm beltéri vakolat
- F05 Vasbeton fal (meglévő szerkezetnél)**
- 1 cm ragasztott kőburkolat
 - 15 cm grafitadalekos EPS hőszigetelés
 - 1 cm ragasztás
 - 60 cm vasbeton szerkezet
 - 1 cm belső oldali vakolat
- F06 Könnyűszerkezetes homlokzati fal (tornacsarnok felső része)**
- 12.0 cm fért szendvicspanel
 - 5.0 cm tartóváz
 - 2 rtg. gipszkarton
- F07 Belső általános gipszkarton falak**
- 2 rtg. gipszkarton
 - 10 cm cw váz, közötté szálás hőszigetelés kitöltéssel
 - 2 rtg. gipszkarton

- F02 Belső általános gipszkarton falak**
- 2 rtg. gipszkarton
 - 10 cm cw váz, közötté szálás hőszigetelés kitöltéssel
 - 2 rtg. gipszkarton

- F08 Belső gipszkarton falak vizes helyiségben (zuhanyzó, WC)**
- 1 rtg. csempiburkolat
 - 1 rtg. ragasztó
 - 1 rtg. kent szigetelés
 - 2 rtg. gipszkarton
 - 10 cm cw váz, közötté szálás hőszigetelés kitöltéssel
 - 2 rtg. gipszkarton
 - 1 rtg. kent szigetelés
 - 1 rtg. ragasztó
 - 1 rtg. csempiburkolat

2. Födémek

- R01 Talajon fekvő padló (közlekedő)**
- 0.8 cm greslap
 - 0.2 cm ragasztó
 - 6 cm önterülő aljzatkiegénylítő réteg
 - 1 rtg. aljzatbeton
 - 1 rtg. technológiai szigetelés
 - 8 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés NT150
 - 4 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés NT150
 - 1 rtg. bitumenes vtg. lemez talajnedvesség elleni szigetelés
 - 1 cm bitumenes máz kellősités
 - 15 cm vasalt aljzatbeton
 - 1 cm tömörített kavics
 - 1 cm termelt talaj
- R02 Talajon fekvő padló (WC, zuhanyzó)**
- 0.8 cm greslap
 - 0.2 cm ragasztó
 - 2 rtg. kent vízszigetelés
 - 6 cm önterülő aljzatkiegénylítő réteg
 - 1 rtg. aljzatbeton
 - 1 rtg. technológiai szigetelés
 - 8 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés NT150
 - 4 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés NT150
 - 1 rtg. bitumenes vtg. lemez talajnedvesség elleni szigetelés
 - 1 cm bitumenes máz kellősités
 - 15 cm vasalt aljzatbeton
 - 1 cm tömörített kavics
 - 1 cm termelt talaj
- R03 Talajon fekvő padló tornaterem**
- 3.9 cm JUMPAIR ELITE parketta sportpadló rendszer (Kőris natúr színben)
 - 1 rtg. (páraelvezető alátétréteg szükség szerint)
 - 6 cm önterülő aljzatkiegénylítő réteg
 - 1 rtg. aljzatbeton
 - 1 rtg. technológiai szigetelés

- 8 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
- 4 cm lépésálló EPS hab hőszigetelés
- 2 rtg. bitumenes vtg. lemez talajnedvesség elleni szigetelés
- 1 rtg. bitumenes máz kellősités
- 15 cm vasalt aljzatbeton (meglévő aljzat)
- 1 cm tömörített kavics
- 1 cm termelt talaj



- R04 Tetőszerkezet öltöző felett**
- homnyolt, szürke színű cserépfedés
 - 3.0 cm cserépléc
 - 5.0 cm ellenléc
 - 1 rtg. szélzáró és csapóeső biztos lélegző alátétrőfia
 - 15 cm szarufa / közte lépésálló közetgyapot hőszigetelés
 - 10 cm pallóváz / közte lépésálló közetgyapot hőszigetelés

- R05 Tetőszerkezet tornaterem felett**
- 20.0 cm fért szendvicspanel
 - 5.0 cm tartóváz
 - 3.0 cm deszkaborítás
 - 3.0 cm tartószerkezet

- R06 Előtető (bejárat felett)**
- homnyolt, szürke színű cserépfedés
 - 3.0 cm cserépléc
 - 5.0 cm ellenléc
 - 1 rtg. szélzáró és csapóeső biztos lélegző alátétrőfia
 - 10 cm szarufa
 - 15 cm pallóváz
 - 2.5 cm OSB lemez
 - 5.0 cm EPS hőszigetelés

- R07 Kültéri burkolat (járda)**
- 8 cm térkő
 - 15 cm bazaltzúzalék
 - 15 cm CKT

Tervfajla:	ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
Létesítmény:	TELKI ÚJ SPORTCSARNOK 2089 Telki Kámilla u hrsz.: 731/22	
Megrendelő:	Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út. 2.	
Generáltervező:	MODULÁRT KFT.  8200 Veszprém, Szilfa u. 4. tel: +36-30-3873449, e-mail: info@modulartstudio.hu	
Felölős építész tervező:	Láris Barnabás 1116 Budapest, Tambura utca 10. A. ép. tel: +36-30-3873449, e-mail: barna@modulartstudio.hu	É 01-0294
Építész munkatárs:	Böröcz Péter	
Felölős statikus tervező:	Honti Gábor 1141 Budapest Tihámer u. 23. III/7. tel: +36-30-2268985, e-mail: hontigabor63@gmail.com	T 01-3425
Felölős épületgépész tervező:	Lobenwein Zoltán 2800 Tatabánya Bódishgyi út 2. tel: +36-70-3319718, e-mail: lobizoli@terv.hu	MV-ÉG, ME-G.G 11-0548, 11-5498
Felölős épületvillamosság tervező:	Nagypál Géza 2030 Erd, Izabella utca 1. tel: +36-30-9515-298, e-mail: nagypalgeza@grandvill.hu	V 13-5005
Építész tűzvédelmi szakértő:	Szabó Norbert 2071 Páty, Levendula utca 27. tel: +36-70-3378276, e-mail: szabon.szakerto@gmail.com	BM OKF I-107/2013
Felölős közútervező:	Iltész Miklós 1114 Budapest, Villányi út 8. tel: +36-30-2549353, e-mail: iltesz.miklos@trialut.hu	KE-K 01-15936
Sporttechnológiai tervező:	Tappler Zita 1063 Budapest, Szondy u. 80. (Austro-Sport-Szer Kft.) tel: +36-20-938-2333, e-mail: assz@t-online.hu	
E05	A-A, B-B metszet	
±0.00 a bejáratú szint padlószíkja	2018. szeptember	m 1:100, 1:1



MEGJEGYZÉS

A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban
- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint!
- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben
- a d100 mm alatti áttörések a szerkezeten fűréssal kivitelezendő
- rétegrendeket lásd a szöveges munkarészben
- jelen terv a tervezők szellemi terméke, szerzői jog által védelem alatt áll!
- a kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni!
- a kivitelezést csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!



A tervdokumentáció együtt kezelendő a vonatkozó szakági műszaki leírásokkal (tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem)

ANYAGJELÖLÉSEK:

- monolit vasbeton szerkezet
- beton szerkezet (vasalatlan)
- falazott vázkerámia
- gipszkarton szerkezet
- fa anyagiú szerkezetek
- ásványi szálás hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- PIR hab hőszigetelés
- kavicsfeltöltés
- talaj
- visszatöltött talaj



tervfajla:	ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
létesítmény:	TELKI ÚJ SPORTCSARNOK 2089 Telki Kamilla u hrsz.: 731/22	
megrendelő:	Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2.	
generáltervező:	MODULÁRT KFT.  8200 Veszprém, Szilfa u. 4. tel: +36-30-3873449, e-mail: info@modulartstudio.hu	
előlelő építész tervező:	Láris Barnabás É 01-0294 1116 Budapest, Tambura utca 10. A. ép. tel: +36-30-3873449, e-mail: barna@modulartstudio.hu	
építész munkatárs:	Böröcz Péter	
előlelő statikus tervező:	Honti Gábor T 01-3425 1141 Budapest Tihamér u. 23. III/7. tel: +36-30-2268985, e-mail: hontigabor63@gmail.com	
előlelő épületgépész tervező:	Lobenvein Zoltán MV-ÉG, ME-G-G 11-0548, 11-5498 2800 Tatlabánya Bódishgyi út 2. tel: +36-70-3319718, e-mail: lobizoli@terv.hu	
előlelő épületvillamosság tervező:	Nagypál Géza V 13-5005 2030 Erd, Izabella utca 1. tel: +36-30-9515-298, e-mail: nagypalgeza@grandvill.hu	
építész tűzvédelmi szakértő:	Szabó Norbert BM OKF I-107/2013 2071 Páty, Levendula utca 27. tel: +36-70-3378276, e-mail: szabon.szakerto@gmail.com	
előlelő közűtervező:	Ittész Miklós KE-K 01-15936 1114 Budapest, Villányi út 8. tel: +36-30-2549353, e-mail: ittész.miklos@triaut.hu	
sporttechnológiai tervező:	Tappler Zita 1063 Budapest, Szondy u. 80. (Austro-Sport-Szer Kft.) tel: +36-20-938-2333, e-mail: assz@t-online.hu	
E06	Homlokzatok	
±0.00 bejárási szint padlósíkja	2018. szeptember	m 1:100



MEGJEGYZÉS

A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban
- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint!
- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben
- a d100 mm alatti áttörések a szerkezeten fűréssal kivitelezendő
- rétegrendeket lásd a szöveges munkarészben
- jelen terv a tervezők szellemi terméke, szerzői jog által védelem alatt áll!
- a kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni!
- a kivitelezést csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!


A tervdokumentáció együtt kezelendő a vonatkozó szakági műszaki leírásokkal (tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem)

ANYAGJELÖLÉSEK:

- monolit vasbeton szerkezet
- beton szerkezet (vasalatlan)
- falazott vázkerámia
- gipszkarton szerkezet
- fa anyagú szerkezetek
- ásványi szálás hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- PIR hab hőszigetelés
- kavicsfeltöltés
- talaj
- visszatöltött talaj



Tervfajla:	ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
Létesítmény:	TELKI ÚJ SPORTCSARNOK 2089 Telki Kamilla u Hrsz.: 731/22	
Megrendelő:	Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2.	
Generáltervező:	MODULÁRT KFT.  8200 Veszprém, Szilfa u. 4. tel: +36-30-3873449, e-mail: info@modulartstudio.hu	
Felölő építész tervező:	Láris Barnabás É 01-0294 1116 Budapest, Tambura utca 10. A. ép. tel: +36-30-3873449, e-mail: barna@modulartstudio.hu	
Építész munkatárs:	Böröcz Péter	
Felölő statikus tervező:	Honti Gábor T 01-3425 1141 Budapest Tihamér u. 23. III/7. tel: +36-30-2268985, e-mail: hontigabor63@gmail.com	
Felölő épületgépész tervező:	Lobenwein Zoltán MV-EG, ME-G.G 11-0548, 11-5498 2800 Tatabánya Bódishgyi út 2. tel: +36-70-3319718, e-mail: lobizoli@terv.hu	
Felölő épületvillamosság tervező:	Nagypál Géza V 13-5005 2030 Erd, Izabella utca 1. tel: +36-30-9515-298, e-mail: nagypalgeza@grandvill.hu	
Építész tűzvédelmi szakértő:	Szabó Norbert BM OKF I-107/2013 2071 Páty, Levendula utca 27. tel: +36-70-3378276, e-mail: szabon.szakerto@gmail.com	
Felölő közűtervező:	Ittész Miklós KÉ-K 01-15936 1114 Budapest, Villányi út 8. tel: +36-30-2549353, e-mail: ittzes.miklos@triaut.hu	
Sporttechnológiai tervező:	Tappler Zita 1063 Budapest, Szondy u. 80. (Austro-Sport-Szer Kft.) tel: +36-20-938-2333, e-mail: assz@t-online.hu	
E07	Homlokzatok	
±0.00 a bejárat szint padlósíkja	2018. szeptember	m 1:100



MEGJEGYZÉS

A terven szereplő méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!

- kapcsolódó szakági munkarészeket lásd a különböző szakági tervdokumentációkban
- gépészeti és elektromos berendezések pontos helyét és méretét lásd a szakági tervek szerint!
- az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben
- a d100 mm alatti áttörések a szerkezeten fűréssal kivitelezendő
- rétegrendeket lásd a szóvleges munkarészekben
- jelen terv a tervezők szellemi terméke, szerzői jog által védelem alatt áll!
- a kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni!
- a kivitelezést csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!

A tervdokumentáció együtt kezelendő a vonatkozó szakági műszaki leírásokkal (tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság, tűzvédelem)

ANYAGJELÖLÉSEK:

- monolit vasbeton szerkezet
- beton szerkezet (vasalattal)
- falazott vázkerámia
- gipszkarton szerkezet
- fa anyagi szerkezetek
- ásványi szálás hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- PIR hab hőszigetelés
- kavicsfeltöltés
- talaj
- visszatöltött talaj



Tervfajla:	ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV	
Létesítmény:	TELKI ÚJ SPORTCSARNOK 2089 Telki Kámilla u Hrsz.: 731/22	
Megrendelő:	Magyar Labdarúgó Szövetség 1112 Budapest, Kánai út 2.	
Generáltervező:	MODULÁRT KFT.  8200 Veszprém, Szilfa u. 4. tel: +36-30-3873449, e-mail: info@modulartstudio.hu	
Felelős építész	Láris Barnabás É 01-0294 1116 Budapest, Tambura utca 10. A. ép. tel: +36-30-3873449, e-mail: barna@modulartstudio.hu	
Építész munkatárs:	Böröcz Péter	
Felelős statikus	Honti Gábor T 01-3425 1141 Budapest Tihamér u. 23. III/7. tel: +36-30-2268985, e-mail: hontigabor63@gmail.com	
Felelős épületgépész	Lobenwein Zoltán MV-ÉG, ME-G-G 11-0548, 11-5498 2800 Tatabánya Bódishegyi út 2. tel: +36-70-3319718, e-mail: lobizoli@terv.hu	
Felelős épületvillamosság	Nagypál Géza V 13-5005 2030 Erd, Izabella utca 1. tel: +36-30-9515-298, e-mail: nagypalgeza@grandvill.hu	
Építész tűzvédelmi szakértő:	Szabó Norbert BM OKF I-107/2013 2071 Páty, Levendula utca 27. tel: +36-70-3378276, e-mail: szabon.szakerto@gmail.com	
Felelős köztervező:	Ittész Miklós KÉ-K 01-15936 1114 Budapest, Villányi út 8. tel: +36-30-2549353, e-mail: ittész.miklos@trialut.hu	
Sporttechnológiai	Tappler Zita 1063 Budapest, Szondy u. 80. (Austro-Sport-Szer Kft.) tel: +36-20-938-2333, e-mail: assz@t-online.hu	
tervező:		
E10	Látványtervek	
±0,00 bejárati szint padlósíkja	2018. szeptember	m 1:0,436, 1:0,286, 1:0,939