



Telki Község Önkormányzata

Tatabánya, 2024. augusztus 6.
Iktatószám: EDV-BER24/000085-6/2024

2089 Telki
Petőfi S. u. 1.

Tárgy: 2025-2039.évi gördülő fejlesztési terv (szennyvíz)

Tisztelt Önkormányzat!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2)-(3) bekezdései alapján a gördülő fejlesztési terv (továbbiakban GFT) felújítás – pótlás tervrészét a **víziközmű szolgáltató** (ÉDV Zrt.), a **beruházási tervrész** pedig **az ellátásért felelős**, vagyis a rendelet értelmezésében az önkormányzat (közös rendszer esetén az önkormányzatok képviselője) nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

Telki Község Önkormányzatának kérésére idén a **beruházási tervrész** is a víziközmű szolgáltató (ÉDV Zrt.), nyújtja be a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz.

A 2025-2039. tervezési időszakra vonatkozó GFT víziközmű szolgáltató által összeállított felújítás-pótlási tervrészének véleményezésére az ellátásért felelősnek (közös rendszer esetén az önkormányzatok képviselője) **30 nap** áll a vonatkozó jogszabályi előírások szerint rendelkezésre. A határidő leteltével (érdemi nyilatkozat vagy vélemény hiányában) a tervezet elfogadottá válik.

Kérjük, a megküldött (mellékelt CD-n található) 2025-2039. évi GFT-t szíveskedjenek áttekinteni és egyetértésük esetén a szintén CD-n mellékelt „Meghatalmazás és nyilatkozat”-ot 3 pld-ban kitöltve megküldeni számunkra kézhezvételtől számított 30 napon belül, ami a MEKH felé beküldendő dokumentumok része kell legyen. A 3. példányt ellenjegyzésünk után a Tisztelt Önkormányzatnak visszaküldjük.

Amennyiben felújítási és pótlási és/vagy beruházási javaslatunkkal nem értenek egyet, úgy kérjük, hogy társaságunkkal (a korábban megszokott módon) történt egyeztetést követően küldjék meg a módosított GFT anyagát és az ennek jóváhagyását igazoló - fentebb kért – dokumentumot 3 pld-ban.

A beruházási tervrész beküldéséhez kérem fizessék be az igazgatási és szolgáltatási díjat, valamint a szakhatósági díjat. Kérem küldjék meg az utalásokról szóló átutalási igazolásokat is.

Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberkek 100.
+36 34 311 766
posta@edvrt.hu



Kapcsolattartó:

Borosné Császi Mónika

beruházási főmunkatárs

E-mail: csaszi.monika@edvrt.hu

Telefon: +36 30 398 0213

A gyorsabb ügyintézés érdekében kérjük, hogy a postázás mellett a megadott e-mail címre elektronikusan is juttassák el a kért dokumentumokat!

A mellékelt CD tartalma:

- 61/2015 (X.21.) NFM rend. szerinti táblázat excel formában
- műszaki leírások word formátumban
- meghatalmazás és nyilatkozat

Melléklet: 1 pld (CD)

Tisztelettel,


Rísóczki István
műszaki igazgató
Eszékunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 7.


Kovács Sándor Zsolt
gazdasági igazgató